

AUTOTROL CONTRÔLEUR EASY-IQ

CONTRÔLEUR



RÉPONDRE À VOS BESOINS EST PLUS FACILE QUE JAMAIS

Le contrôleur Autotrol Easy-iQ regroupe six contrôleurs en un. Un seul contrôleur vous permet de bénéficier de fonctionnalités complètes, de capacités de mise à niveau avec les vannes Logix et d'un menu de démarrage rapide nécessitant uniquement une programmation minimale. Il est simple, intuitif et prêt à l'emploi.

| CARACTÉRISTIQUES | | AVANTAGES |
|---|-------------------|---|
| Écran graphique multilingue rétroéclairé et menu de démarrage rapide | \longrightarrow | Démarrage rapide et facile à utiliser |
| Menus intuitifs destinés à différents types d'utilisateurs, notamment les propriétaires, les installateurs et les équipementiers | \longrightarrow | Accès sûr et rapide aux options dont vous avez besoin |
| Paramètres préprogrammés et modifiables | \longrightarrow | Programmation étape par étape simplifiée, avec des paramètres personnalisables, y compris le contournement du calendrier, les options de réserve et la régénération manuelle. |
| La programmation personnalisée peut être facilement téléchargée et les données de diagnostic peuvent être téléchargées depuis le port USB-C | \longrightarrow | La programmation personnalisée permet une installation rapide, tandis que le diagnostic facilite le dépannage |
| Mise à jour sur site | \longrightarrow | Maintenez les performances optimales de la vanne sans avoir à acheter une nouvelle carte de circuit imprimé |
| Indicateur d'état en couleur | \longrightarrow | Évaluez l'état du système d'un simple coup d'œil |
| Menu de diagnostic avec informations sur la régénération, historique de la consommation d'eau et données d'état | \longrightarrow | Problèmes faciles à diagnostiquer et à traiter |
| Nouveau mode vacances | \longrightarrow | Empêche la prolifération des bactéries pendant les périodes sans consommation d'eau |
| Affichage des coordonnées du distributeur | \longrightarrow | Met le propriétaire en relation avec le distributeur lorsqu'une réparation ou un entretien sont nécessaires |
| Réglages d'alerte de sel | \longrightarrow | Le propriétaire sait à quel moment ajouter du sel |
| Réglages d'alerte de débit continu | \longrightarrow | Permet au propriétaire d'avoir l'esprit tranquille si une consommation d'eau supplémentaire est détectée |
| Sauvegarde par supercondensateur pendant au moins 24 heures | \longrightarrow | Le système est protégé en cas de panne de courant |
| Compatible avec le Wi-Fi | \longrightarrow | Prêt à être branché |

Rendez-vous sur pentair.com/easy-iq pour en savoir plus